

Hry N hráčů

1. Dokažte, že dvojmaticová hra určená dvojmaticí

$$\begin{pmatrix} (0, 0) & (1, -2) \\ (-1, 1) & (1, -1) \end{pmatrix}$$

je nepodstatná.

2. Ukažte, že nutnou a postačující podmínkou pro to, aby hra s charakteristickou funkcí v byla hrou s konstantním součtem je, aby pro každou koalici $K \subset Q$ platilo

$$v(K) + v(Q - K) = v(Q).$$

3. Nalezněte jádro kooperativní hry tří hráčů určené charakteristickou funkcí

$$\begin{aligned} v(\{1, 2, 3\}) &= 3/2, \\ v(\{1, 2\}) &= v(\{1, 3\}) = v(\{2, 3\}) = 1, \\ v(\{1\}) &= v(\{2\}) = v(\{3\}) = 1/2. \end{aligned}$$

4. Nalezněte jádro kooperativní hry tří hráčů určené charakteristickou funkcí

$$\begin{aligned} v(\{1, 2, 3\}) &= 2, \\ v(\{1, 2\}) &= v(\{1, 3\}) = v(\{2, 3\}) = 1, \\ v(\{1\}) &= v(\{2\}) = v(\{3\}) = 0. \end{aligned}$$

5. Nalezněte jádro kooperativní hry tří hráčů určené charakteristickou funkcí

$$\begin{aligned} v(\{1, 2, 3\}) &= 0, \\ v(\{1, 2\}) &= v(\{1, 3\}) = v(\{2, 3\}) = 1, \\ v(\{1\}) &= v(\{2\}) = v(\{3\}) = -1. \end{aligned}$$

6. Nalezněte jádro kooperativní hry tří hráčů určené charakteristickou funkcí

$$\begin{aligned} v(\{1, 2, 3\}) &= 6/5, \\ v(\{1, 2\}) &= v(\{1, 3\}) = v(\{2, 3\}) = 1, \\ v(\{1\}) &= v(\{2\}) = v(\{3\}) = 1/2. \end{aligned}$$

7. Nalezněte jádro kooperativní hry tří hráčů určené charakteristickou funkcí

$$\begin{aligned} v(\{1, 2, 3\}) &= 1, \\ v(\{1, 2\}) &= 1/4, \quad v(\{1, 3\}) = 0, \quad v(\{2, 3\}) = 1/2, \\ v(\{1\}) &= -1/2, \quad v(\{2\}) = 0, \quad v(\{3\}) = -1/2. \end{aligned}$$

8. Uvažujte kooperativní hru čtyř hráčů určenou charakteristickou funkcí

$$\begin{aligned} v(\{1, 2, 3, 4\}) &= 2, \\ v(\{1, 2, 3\}) &= 1, \quad v(\{1, 2, 4\}) = 2, \quad v(\{1, 3, 4\}) = 0, \quad v(\{2, 3, 4\}) = 1, \\ v(\{1, 2\}) &= 0, \quad v(\{1, 3\}) = -1, \quad v(\{1, 4\}) = 1, \\ v(\{2, 3\}) &= 0, \quad v(\{2, 4\}) = 1, \quad v(\{3, 4\}) = 0 \\ v(\{1\}) &= -1, \quad v(\{2\}) = 0, \quad v(\{3\}) = -1, \quad v(\{4\}) = 0. \end{aligned}$$

Ověřte, že v je superaditivní funkce.

9. Určete Shapleyovu hodnotu hry tří hráčů s charakteristickou funkcí

$$\begin{aligned} v(\{1, 2, 3\}) &= 0, \\ v(\{1, 2\}) &= v(\{1, 3\}) = v(\{2, 3\}) = 1, \\ v(\{1\}) &= v(\{2\}) = v(\{3\}) = -1. \end{aligned}$$

10. Určete Shapleyovu hodnotu hry tří hráčů s charakteristickou funkcí

$$\begin{aligned} v(\{1, 2, 3\}) &= 200, \\ v(\{1, 2\}) &= 150, \quad v(\{1, 3\}) = 110, \quad v(\{2, 3\}) = 20, \\ v(\{1\}) &= 100, \quad v(\{2\}) = 10, \quad v(\{3\}) = 0. \end{aligned}$$

11. Vyřešte hru s množinou hráčů $Q = \{1, 2, 3, 4\}$, v níž hodnoty charakteristické funkce $v(K)$ se rovnají součtu čísel hráčů tvořících koalici K , takže například $v(\{1, 3, 4\}) = 8$, $v(Q) = 10$.
12. Najděte Shapleyovu hodnotu hry N hráčů ve tvaru charakteristické funkce, která je zadána vzorcem $v(K) = 5|K|$ pro všechna $K \in Q$, tj. každá koalice získává částku rovnou pětinasobku počtu členů koalice.
13. Nalezněte optimální strategie jednotlivých hráčů hry s charakteristickou funkcí

$$\begin{aligned} v(\{1, 2, 3\}) &= 8,75, \\ v(\{1, 2\}) &= 1, \quad v(\{1, 3\}) = 5, \quad v(\{2, 3\}) = -1, \\ v(\{1\}) &= 0, \quad v(\{2\}) = -3, \quad v(\{3\}) = -0,75, \end{aligned}$$

a určete optimální rozdělení celkové výhry.

14. Uvažujme hru tří hráčů v normálním tvaru s prostory strategií

$$X_1 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \quad X_2 = \{0, 1, 2, 3\}, \quad X_3 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

a s výplatními funkcemi

$$\begin{aligned} M_1(x) &= -(x_1^2 + x_1x_2 + x_1x_3 - 11x_1 + 4)/2, \\ M_2(x) &= -(x_1x_2 + x_2^2 + x_2x_3 - 11x_2 + 6)/2, \\ M_3(x) &= -(x_1x_3 + x_2x_3 + x_3^2 - 21x_3/2 + 2)/2. \end{aligned}$$

Nalezněte charakteristickou funkci této hry.